

POLIPROPILENO ECO. AMADEIRADO MARFIM

WPC -29 é um composto de fibras naturais, aditivos, e resina termoplástica.



👉 APLICAÇÕES:

Utilidades domésticas, peças de parede fina, que requeiram alta fluidez, estabilidade dimensional e boa resistência ao impacto.

🔧 INSTRUÇÕES DE USO:

Resina termoplástica Ecológica sustentável, pronta para Injeção.

Temperatura de degradação 195°C

Temperatura de Injeção 155°C a 190°C

Temperatura Ideal de Injeção 160°C

Injetar com temperatura mais baixa possível, para não queimar as fibras naturais.

↻ BENEFÍCIOS:

Sustentável, ecológico, reciclável
Coloração semelhante à madeira marfim.
Maior estabilidade dimensional.



Atenção: Após aberta manter a embalagem vedada

